



KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO (UHEL KLUZU 10 - 19 (R 10)) 30 mm
 TMEL 6 mm
 HYDROIZOLAČNÍ HMOTA 2 mm
 PENETRACE 1 mm
 BETON MAZANINA VYZTUŽENA SVAR. SÍTI 111 mm
 STĚRKOVÝ PŮDSYP F. 4-8mm CSN 73 6131 200 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO (UHEL KLUZU 10 - 19 (R 10)) 30 mm
 TMEL 6 mm
 HYDROIZOLAČNÍ HMOTA 2 mm
 PENETRACE 1 mm
 BETON MAZANINA VYZTUŽENA SVAR. SÍTI 111 mm
 STĚRKOVÝ PŮDSYP F. 4-8mm CSN 73 6131 200 mm

ZEMKOVÁ DLAŽBA
 STĚRKOVÝ PŮDSYP F. 4-8mm CSN 73 6131 60 mm
 STĚRKODŮT FR 16-32 5D CSN 73 6326 150 mm

Číslo změny	Popis změny	Datum	Vydal
11.11.2019 21:52:31	<p>ARÉNA SEHRADICE</p> <p>SEHRADICE</p> <p>SO 01-KRYTÉ POSEZENÍ</p> <p>ŘEZ 1-1</p>		
<p>VPRACOVAL: ING.NEVRT MILAN</p> <p>ZODP.PROJEKTANT: ING.NEVRT MILAN</p> <p>HLAV.ING.P.ROJEKTU: ING.NEVRT MILAN</p> <p>KONTROLOVAL:</p>	<p>AKCE:</p> <p>MÍSTO:</p> <p>OBJEKT: SO 01-KRYTÉ POSEZENÍ</p> <p>VÝKRES: ŘEZ 1-1</p>	<p>INVESTOR: OBEC SEHRADICE, č. p. 64, 76323 Sehradice</p> <p>ČÍS.ZAK.: 027-2019</p> <p>STUPĚŇ: <small>Dokumentace pro vyřízení společného povolení</small></p> <p>MĚŘÍTKO: 1 : 50</p> <p>ČÍSLO VÝKR.: D.01.03</p> <p>AKTUÁLNÍ REVIZE</p> <p>DATUM: IV-2018</p>	